Vente de matériels de Fonderie Bijouterie

MATÉRIELS-FONDERIE BIJOUTERIE

MAFO

Catalogue 2012

www.ma-fonderie.com

# LES OUTILS

## PINCES & POINCONS

**Bras loupe .BL01.**
**2 pinces métal**
**loupe x 2.5.**

**Pinces brucelles .KPB01.**
**Pinces acier.**
**Kit de 4 pièces.**

**Pinces brucelles .KPB02.**
**PVC haute température 220°C.**
**Kit 7 pièces.**

**Pince à creuset .PCB01.**
**Métal.**
**de 1 à 2.9 Kg.**

**Pince à poinçonner .PPC01.**
**Métal.**

**Poinçon cambré .PDC01.**
**Tout titres disponibles.**



**Poinçon droit .PDS01.**
**Tout titres disponibles.**

**Nouveau :**
**sur commande, votre poinçon de fabriquant***
**119,50 € seulement !**
*merci de vous renseigner en nous contactant afin
de connaître les modalités et les justificatifs a fournir.

**Pince à creuset MFPCRFB**
**pince pour les creuset refractaires de type " Tasse "**
**convient pour tous les diamètres de creusets " Tasse "**

**Support de poinçonnage en acier MFSUPPNC**
**pour poinçonner l'extérieur des anneaux, bagues ou joncs.**
**Réglable- Fixations prévues et incluses**

Tarifs en annexe.

# LES OUTILS

## Les Matériels de Mesures

**Baguier . BG01 .**
**T01 à T33.**
**Métal.**

**Baguier .BG02.**
**Qualité supérieure.**
**Taille 1 à 33.**
**Acier inox.**

**Bracelet à calibres .BM.**
**Acier traitement nickel.**

**Loupe pour le contrôle des titres .LPC.**
**Forme héxagonale.**
**X20.**

**Triboulet à mesurer .TB01.**
**Modèle court.**
**Métal.**

**Triboulet à mesurer .TB02.**
**Modèle long.**
**Aluminium.**



**Triboulet à mesurer .TB03.**
**Pour bracelet.**
**Métal.**

**Triboulet à forger .TBF01.**
**Taille 15 à 30.**
**Métal.**

**Triboulet à forger .TBF02.**
**Taille 9 à 16.**
**Métal.**

**Triboulet à forger .TBF03.**
**Taille 3 à 10.**
**Métal.**



**Lampe à loupe .MFLPECL.**
**Lampe d'établi,**
**loupes X2 et X4 intégrées .MFLPECL.**
**Néon circulaire intégré.**

Tarifs en annexe.

# LES OUTILS

## Scie et limes

**Limes diamantées .KLD01.**
**Qualité supérieure.**
**Kit 12 pièces.**

**Limes diamantées spéciales .KLD03.**
**Qualité supérieure.**
**Kit de 10 pièces.**
**Antidérapant.**

**Scie Bocfil SCB01**
**Scie Bocfil .SCB01.**
**Scie de bijouterie.**
**Réglable.**
**8 x 16 cm**

**Lames de scie bocfil .KLM01.**
**Lames n°2/0**
**Qualité supérieure**
**Grosse de 144 pcs**

**Lames de scie bocfil .KLM02.**
**Lames n°3/0**
**Qualité supérieure**
**Grosse de 144 pcs**

**Lames de scie bocfil .KLM03.**
**Lames n°4/0**
**Qualité supérieure**
**Grosse de 144 pcs**

**Lames de scie bocfil .KLM04.**
**Lames n°5/0**
**Qualité supérieure**
**Grosse de 144 pcs**

Tarifs en annexe.

# LES OUTILS

## Matériels pour le Travail de la cire

**Lampe à alcool .LA02.**
**Lampe à alcool en verre.**
**bouchon métal.**

**Bistouris .BS01.**
**Lot de 5 bistouris.**
**Lames inox.**

**Manche de bistouris n°3 .BS02.**
**Acier inox**
**compatible lames n°11**

**Mèches pour lampes à alcool .ME01.**
**Par lot de 5.**

**Lames bistouris n°11 .LBS02.**
**Kit de lames de bistouris en acier inox.**
**Lot de 20 lames.**
**Pour manche n°3**

**Kit de 5 outils à cire .MFK5TVC.**
**10 têtes de formes différentes.**
**Acier inoxydable .**

**Cire de Modelage MFCRMDFY.**
**Cire de très haute qualité.**
**Ne colle pas, facile a sculpter.**
**Couleur : Rouge.**
**Conditionnement :**
**2 pains de 3 Kg Brut / 2.889 Kg net**

MAFO
- OUTILS
- FOURS
- APPAREILS
- CONSOMMABLES

EQUIPEMENTS & MATERIELS FONDERIE BIJOUTERIE



Tarifs en annexe.

# LES OUTILS

## Les Cylindres à Dépression

**Cylindre pour fonte à dépression .CFDP01.**
**Inox.**
**75X110.**

**Cylindre pour fonte à dépression .CFPD02.**
**Inox.**
**80X120.**

**Cylindre pour fonte à dépression .CFDP02B.**
**Inox.**
**85X145.**

**Cylindre pour fonte à dépression .CFDP03.**
**Inox.**
**90X130.**

**Cylindre pour fonte à dépression .CFDP03B.**
**Inox.**
**100 d x145 h.**

**Cylindre de fonte à dépression .CFDP04.**
**Inox.**
**100X150.**

**Cylindre pour fonte à dépression .CFDP05.**
**Inox.**
**100X200.**

Tarifs en annexe.

# Disques de polissage pour Tour à polir

## Disques Feutre

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DF615**
**Matière : FEUTRE**
**Diamètre : 60 mm**
**Epaisseur : 15 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DF825**
**Matière : FEUTRE**
**Diamètre : 80 mm**
**Epaisseur : 25 mm**

## Disques Chamois

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DC50**
**Matière : peau de chamois très doux**
**Diamètre : 50 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DC60**
**Matière : peau de chamois très doux**
**Diamètre : 60 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DC80**
**Matière : peau de chamois très doux**
**Diamètre : 80 mm**



Tarifs en annexe.

# Disques de polissage pour Tour à polir

## Disque/Bufle  Coton

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT72**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 70 mm**
**Rangs : 2**
**Epaisseur : 18 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT73**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 70 mm**
**Rangs : 3**
**Epaisseur : 24 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT83**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 3**
**Epaisseur : 29 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT84**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 4**
**Epaisseur : 36 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT104**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 100 mm**
**Rangs : 4**
**Epaisseur : 44 mm**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCT63**
**Matière : COTON**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 3**
**Epaisseur : 22 mm**

Tarifs en annexe.

# Disques de polissage pour Tour à polir

## Disques Chevre

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCD84**
**Matière : poils de chèvre doux**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 4**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCD94**
**Matière : poils de chèvre doux**
**Diamètre : 90 mm**
**Rangs : 4**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCD95**
**Matière : poils de chèvre doux**
**Diamètre : 90 mm**
**Rangs : 5**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DCD104**
**Matière : poils de chèvre doux**
**Diamètre : 100 mm**
**Rangs : 4**

## Disques Laiton

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFL0L63**
**Matière : FILS DE LAITON**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 3**
**Epaisseur des fils : 10/100 eme**

DISQUE POUR TOUR A POLIR DFL0L84
Matière : FILS DE LAITON
Diamètre : 80 mm
Rangs : 4
Epaisseur des fils : 10/100 eme

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFL2L84**
**Matière : FILS DE LAITON**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 4**
**Epaisseur des fils : 12/100 eme**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFL2L104**
**Matière : FILS DE LAITON**
**Diamètre : 100 mm**
**Rangs : 4**
**Epaisseur des fils : 12/100 eme**

DISQUE POUR TOUR A POLIR DFL5L104
Matière : FILS DE LAITON
Diamètre : 100 mm
Rangs : 4
Epaisseur des fils : 15/100 eme



Tarifs en annexe.

# Disques de polissage pour Tour à polir

## Disques soie noire

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR52**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 55 mm**
**Rangs : 2**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR51**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 55 mm**
**Rangs : 1**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR53**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 55 mm**
**Rangs : 3**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR63**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 3**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR83**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 3**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFR85**
**Matière : soie noire rude**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 5**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFTR62**
**Matière : soie noire très rude**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 2**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFTR63**
**Matière : soie noire très rude**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 3**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFTR65**
**Matière : soie noire très rude**
**Diamètre : 60 mm**
**Rangs : 5**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFTR83**
**Matière : soie noire très rude**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 3**

**DISQUE POUR TOUR A POLIR DFTR84**
**Matière : soie noire très rude**
**Diamètre : 80 mm**
**Rangs : 4**

Tarifs en annexe.

# Outils pour Moteur Suspendu

## Disques sur tige 2.35mm

**Disque brosse pour moteur suspendu 2SN**
**Matière : soie noire**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 16.000**

**Disque brosse pour moteur suspendu 2SB**
**Matière : soie blanche**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 16.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2CH**
**Matière : poils de chèvre**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 16.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2NY**
**Matière : nylon**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 5.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2LA**
**Matière : fils de laiton**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 10.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2CM**
**Matière : peau de chamois**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 5.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2CO**
**Matière : coton**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 8.000**

**Disque brosse pour moteur suspendu 2TO**
**Matière : toile**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 5.000**



**Disque brosse pour moteur suspendu 2FL**
**Matière : flanelle**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min : 5.000**

**Disque brosse pour moteur suspendu 2SCB**
**Matière : abrasif scotch-brite**
**Diamètre : 21mm**
**Montée sur tige 2.35**
**Utilisation en tr /min :1.500**

Tarifs en annexe.

# Outils pour Moteur Suspendu

## Outils types Fraises et outils

**Brosse type " pinceaux " pour moteur suspendu P2SN**
**Matière : soie noire**
**Montée sur tige 2.35**

**Brosse type " pinceaux " pour moteur suspendu P2CH**
**Matière : chèvre**
**Montée sur tige 2.35**

**Brosse type " pinceaux " pour moteur suspendu P2NY**
**Matière : nylon**
**Montée sur tige 2.35**

**Brosse type " pinceaux " pour moteur suspendu P2LA**
**Matière : fils de laiton**
**Montée sur tige 2.35**



**Brosse type " pinceaux " pour moteur suspendu P2SB**
**Matière : soie blanche**
**Montée sur tige 2.35**

**Kit de porte bande émeri MFKPBEM**
**Lot de 3 pièces**
**Utilisation de papiers tous grains**
**Montés sur tiges 2,35 mm**

**Kit de portes disques MFKPD3**
**Lot de 3 pièces**
**Têtes de vis 5 mm et rondelles**
**Utilisation de tous disques.**
**Montés sur tiges 2,35 mm**

# Outils pour Moteur Suspendu

## Outils types Fraises et outils

**Set de 15 Micro- Forets de Bijouterie MFKFH01**
**Forets de 0.30 mm à 1 mm.**
**Pochette cuir protectrice.**



**Disque de polissage en silicone MFDPSBL**
**Matière : Silicone à grain abrasif pour Emeurisage**
**Kit de 2 Disques + 1 porte disque 2.35mm.**
**Réservé à une utilisation avec moteur suspendu.**




**Disque de polissage en silicone MFDPSB**
**Matière : Silicone à grain fin pour Polissage**
**Kit de 2 Disques + 1 porte disque 2.35mm.**
**Réservé à une utilisation avec moteur suspendu.**
**Attention : vitesse de rotation maximum de 10.000 tr / min .**




**Kit de 30 Fraises Diamantées MFK30OD**
**Formes diverses tiges 2,35mm**

**Kit de 20 Fraises Diamantées MFK20OD**
**Formes diverses  tiges 2,35mm**

**Fraise Acier MFFAB4**
**Forme : Boule**
**Dimension fraise :  0.4 mm**
**Diamètre de Tige : 2.35 mm**
**Qualité et Précision origine Suisse.**

**Fraise Acier MFFAB6**
**Dimension fraise :  0.6 mm**

**Fraise Acier MFFAB8**
**Dimension fraise :  0.8 mm**

**Fraise Acier MFFAB15**
**Dimension fraise :  1.5 mm**

**Fraise Acier MFFAB25**
**Dimension fraise :  2.5 mm**

**Fraise Acier MFFAC14**
**Forme : Cylindrique**
**Diamètre fraise :  1.4 mm**
**Diamètre de Tige : 2.35 mm**
**Qualité et Précision origine Suisse.**

**Fraise Acier MFFAC21**
**Diamètre fraise :  2.1 mm**

**Fraise Acier MFFACC6**
**Forme : Cylindre Conique**
**Diamètre fraise :  0.6 mm**
**Diamètre de Tige : 2.35 mm**
**Qualité et Précision origine Suisse.**

**Fraise Acier MFFACC9**
**Diamètre fraise :  0.9 mm**

**Fraise Acier MFFACC14**
**Diamètre fraise :  1.4 mm**

**Fraise Acier MFFACC16**
**Diamètre fraise :  1.6 mm**

Tarifs en annexe.

# Outils pour Moteur Suspendu

## Outils type :
## Fraises et outils Polissants

**Fraise Acier MFFACV12**
**Forme : Concave / Creuse**
**Diamètre fraise : 1.2 mm**
**Diamètre de Tige : 2.35 mm**

**Fraise Acier MFFACV21**
**Diamètre fraise : 2.1 mm**

**Fraise Acier MFFADC9**
**Forme : Double Cône**
**Dimension fraise : 0.9 mm**
**Diamètre de Tige : 2.35 mm**
**Qualité et Précision origine Suisse.**

**NEW !!** OFFRE :
**4 KITS DE DISQUES ACHETES =**
**2 PORTES DISQUES 2,35mm OFFERTS**

## Disques à lamelles

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALR***
**Grain / 36 , pour nettoyage et ébavurage**
**Couleur Rose.**
**d.19mm**

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALVR***
**Pour porte outils 2.35 à vis.**
**Grain abrasif : 50**
**Couleur Vert foncé**
**d.26mm**

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALJ***
**Grain abrasif : 80**
**Couleur Jaune.**
**d.19mm**
.

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALB***
**Grain abrasif : 120**
**Couleur Blanc.**
**d.26mm**

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALBL***
**Grain abrasif : 400**
**Couleur Bleu.**
**d.19mm**

**KIT de 2 Disque à lamelles MFDALVRC***
**Grain polissant : 1µ**
**( microns, nécessite une préparation de la surface a polir )**
**Couleur Vert Clair**
**d.19mm**

** disques vendus sans porte disques ( MFPT23 )*

Tarifs en annexe.

# Outils pour Moteur Suspendu

## Outils type Polissants

## Pointes en Feutres sur tige 2,35 mm

**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFPT**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : boule pointe**
**Dimensions : 12 x 18 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFRD**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : boule ronde**
**Dimensions : 12 x 15 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFPR**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : poire**
**Dimensions : 11 x 16 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFC1**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : conique**
**Dimensions : 13 x 15 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFTR**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : triangulaire**
**Dimensions : 10 x 15 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFBL**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : tête boule**
**Dimensions : 8 x 15 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFCY**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : cylindrique plat**
**Dimensions : 8 x 15 mm**



**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFCY**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : soucoupe**
**Dimensions : 19 x 5 mm**

**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFPL**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : cylindrique**
**Dimensions : 21 mm**

**Brosse en feutre pour moteur suspendu PFC2**
**Montée sur tige 2.35**
**Forme : conique**
**Dimensions : 16x12 mm**

Tarifs en annexe.

# Nécessaire de Touche

## Kits et compléments

**Coffret de Touche 5 acides** MFCFTDT5

**coffret bois complet et prêt à l'emploi,**

**Le Kit contient :**

**- Coffret bois**

**- 5 fioles à acides étiquettées ( Ag , 9 , 14 , 18 , Pt )**

**- 5 acides réactif ( Argent , Platine , Or : 9K - 14K - 18K )**

**- Pierre de Touche : 45 x 40 x 10 mm**

**- Brise fiole en plastique pour une ouverture sans coupure des fioles d'acide.**

**Ampoule d'acide réactif pour :** OR 8-12K

**Ampoule d'acide réactif pour :** OR 10-14K

**Ampoule d'acide réactif pour :** OR 18K

**Ampoule d'acide réactif pour :** OR 19.2K

**Ampoule d'acide réactif pour :** OR 20-24K

**Ampoule d'acide réactif pour :** ARGENT

**Ampoule d'acide réactif pour :** PLATINE

**Fioles pour acide de touche** MFFILAC
**Lot de 3 fioles à acide**
**En verre - Contient toute une ampoule d'acide**
**Bouchon verre conique**

**Fioles étanches pour acide de touche** MFFILACB
**Lot de 3 fioles à acide**
**En verre**
**Bouchon vissable PVC / Résine résistant aux acides**



**Pierre de Touche** MFPIERTCH
**Permet le test de Touche**
**Dimensions de la Pierre : 45 x 40 x 10 mm**

# Balances de précision

**Balance de précision MFBLCTG50**
**capacité de pesée max : 50 gr**
**précision : 0.01 gr**
**fonction calibration à l'aide de poids**
**4 unités de mesure**
**batteries incluse**

**garantie 1 an.**

**Balance de précision MFBLCTG200**
**capacité de pesée max : 200 gr**
**précision : 0.1 gr**
**fonction calibration à l'aide de poids**
**4 unités de mesure**
**batterie incluse**

**garantie 1 an.**

**Balance de précision MFBLCBXN500**
**capacité de pesée max : 500 gr**
**précision : 0.1 gr**
**fonction calibration à l'aide de poids**
**écran rétro-éclairé**
**4 unités de mesure**
**batteries incluses**

**garantie 1 an.**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Préparation et travail des cires

## Vulcanisateurs

¨ Permet de vulcaniser toutes vos pièces , bijoux et créations.
Il est l'outil indispensable à la création de vos moules de bijouterie.

**Vulcanisateur VC01**
**Modèle Export**
**600 Watt**

**Vulcanisateur VC02**
**Modèle Super**
**900 Watt**
**plaque chauffante diam: cm 14**

**Cadre a Vulcaniser .MFVC01.**
**Aluminium**
**2 parties avec plaques**
**50 x 70 mm**
**épaisseur 32 mm**

**Cadre a Vulcaniser .MFVC02.**
**Aluminium**
**2 Parties avec plaques**
**100 x 70 mm**
**épaisseur 38 mm**

## Injecteurs de cire

L' Injecteur permet d'injecter vos cires dans vos moules de bijouterie.
Mise en pression manuelle.Manomètre d'état de la pression.
Température max dans la cuve 100°C .3 Becs

**Injecteur de cires IC01**
**Capacité cuve de cire : 1.5 Kg**
**95 Watt**

**Injecteur de cires IC02**
**Capacité cuve de cire : 4 Kg**
**600 Watt**

## Pistolet à cire

Les recharges se présentent sous formes de tubes de cire.
Les tubes chauffent dans le pistolet et la cire est rendue liquide,
divers résultats selon la cire et le support utilisé.

**Pistolet à Cire MATT GUN MFPCMTG Créations de bijoux à l'aide de cire chaude**
**Fourni dans un coffret regroupant :**
**Le pistolet Matt Gun.**
**Un kit de 15 recharges de cires, 3 types : bleue,verte,rouge**
**Un manuel d'utilisation, de conseils et exemples de créations et manipulations.**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Fusion

## Fours de Fusion

Le four de fusion permet de fondre les métaux précieux.
Programmation via le controleur électronique situé à la base du four.
Assemblé en 2 parties pour extraire la partie chauffante qui est remplaçable.

**Four de fusion .FBJ1K.**
**pour la fusion des métaux.**
**1200°C**
**700 watts**
**capacité 1Kg***

**Four de fusion .FBJ2K.**
**pour la fusion des métaux.**
**1200°C**
**1,1 K watts**
**capacité 2Kg***

**Four de fusion .FBJ3K.**
**pour la fusion des métaux.**
**1200°C**
**1,3 K watts**
**capacité 2.9 Kg***

**Creuset graphite pour four électrique .CFB1K.**
**Capacité de 1 Kg*.**

**Creuset graphite pour four électrique .CFB2K.**
**Capacité de 2 Kg*.**

**Creuset graphite pour four électrique .CFB3K.**
**Capacité de 2.9 Kg*.**

***NEW !!***

***Les Fours de Fusion MFFBJxK sont fournis avec :***
***un cresuet graphite + une pince à cresuet***

*** Capacité basée sur la Densité Or**



Tarifs en annexe.

# Matériels de Cuisson

## Four de cuisson

Chambre de Cuisson en fibre céramique.
Température du  four réglable via le programmateur.
Programmateur :  vous donne la possibilité de créer jusqu'à 15 programmes.
Température du four réglable jusqu'à 1180°C.

**Four de cuisson  .FC01.**
**- Interieur  :  cm  30 L x 35 P  x 38H**
**230 volts  Puissance 2300 watts**

**Four de cuisson  .FC02.**
**- Interieur  :  cm  37 L x 42 P  x 44H**
**230 volts  Puissance 2900 watts**

**Four de cuisson  .FC03.**
**- Intérieur  :  cm  40L x 42 P  x 60H**
**230 volts  Puissance 4500 watts**

**Option décirage pour FC01 . FC02 . FC03**
**Nécessaire pour décirage dans les fours FC0x.**

## Fontes à dépression

L'appareil de coulée permet la fonte de vos pièces et bijoux sous vide.
La fonte à dépression permet d'obtenir des pièces parfaites dès
la sortie du cylindre.
Le métal en fusion étant injecté dans le moule dépourvu d'air,
vous obtiendrez très rapidement votre pièce finie.

**Table de Fonte à dépression Microvac FDPM01**
**Microvac FDPM01**
**6 M3 / h**
**200 Watts**

**Table de Fonte à dépression Microvac FDP01**
**Microvac FDP01**
**11 M3 / h**
**400 Watts**

**Table de Fonte à Dépression AUROvac FDP02**
**Aurovac FDP02**
**35 M3 / h**
**750 Watts**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Finition

## Micro Sablage

La Microsableuse  permet un travail de finition sur vos bijoux et créations.
Les différentes buses en céramique du pistolet de sablage rendent cette cabine compatible avec presque toutes les granulométries.
Les microsableuses sont équipées d'un éclairage interne pour plus de confort dans vos travaux de sablage.

**Microsableuse .MCS01.**
**Dimensions : 660 X 500 X 490 mm**
**Poids : 26 kg**

**Microsableuse . MCS01R .**
**1Module.**
**Recyclage.**
**230 Volts.**

**Microsableuse MCS02R**
**2 Modules .**
**Recyclage.**
**230 Volts.**

**Microsableuse MCS03R**
**3 Modules.**
**Recyclage.**
**230 Volts.**

## Moteur Suspendu

Le moteur suspendu est une des machines prioritaires pour le travail et la finition de vos pièces et bijoux.
Le moteur MS0xx est livré avec :
-Un rhéostat à pédale pour une plus grande précision de travail .
-Un bras flexible ( corps acier 4mm de diamètre ) accueillant toutes pièces à main standard..

**Moteur suspendu MS015**
**15.000 tr /min**
**270 Watt**

**Moteur suspendu MS018**
**18.000 tr /min**
**400 Watt**

**Moteur suspendu MS025**
**25.000 tr /min**
**500 Watt**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Finition

## Accessoires Moteur Suspendu

**Pièce à main PAMS01**
**Pour outils diamètre 2.35 mm.**

**Pièce à main PAMS01B**
**Pour outils diamètre 0 à 3 mm**
**4 Pinces de serrages.**

**Support SMV**
**Pour tout moteurs suspendus.**
**Fixation : a visser**

**Support SME**
**Pour tout moteurs suspendus.**
**Fixation : par étau.**

**Combiné Pièce à main/ Flexible .MFPAMSP.**
**destiné à la Fonderie d'Ar**
**3 têtes interchangeables**
**0 à 2mm / 2.35 à 3mm / 5 à 6mm.**

## Micro-moteurs électroniques

**Micro-Moteur MCM01 + Pièce à main.**
**35.000 tr /min**
**60 Watts**

**Micro-Moteur MCM02 + Piéce à main**
**40.000 tr /min**
**100 Watts**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Finition

## Polisseuses

La polisseuse est équipée d'un poste de polissage
à aspiration intégrée qui permet de réaliser vos travaux de
polissage sans subir le désagrément des poussières.
Eclairages intégrés.

**Polisseuse compact MINI .PLS01.**
**1 poste**
**éclairage**
**Puissance de l'aspiration : 600 m3/ h**

**Polisseuse double poste TEDDY .PLS02.**
**2 postes.**
**éclairages intégrés.**
**Puissance de l'aspiration : 800m 3/h.**

## Bac à Ultrasons

Le Bac de Nettoyage **.MFBCUT01.** permet le nettoyage
de vos pièces et bijoux dans les moindres recoins.
Résonnance Haute Fréquence Ultrasonique de 42.000 Hz.
La Haute fréquence de 42.000Hz crée des ultrasons très puissants et très fins afin de
nettoyer parfaitement les reliefs et les formes compliquées
que peuvent présenter les bijoux et toutes vos créations.

**Nettoyeur Haute Fréquence .MFBCUT01.**
**Bac de Nettoyage Technologie Ultrasons**
**Affichage digitale.**
**Résonnance Ultrasons: 42.000 Hz.**
**Capacité de la cuve : 2,5 Litres**
**Chauffage : jusqu'à 65 °C**
**Minuterie programmable.**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Galvanoplastie

## Les Redresseurs Galvaniques

Le redresseur galvanique permet toutes les phases de
Galvanoplastie, aussi compatible avec le matériel de Stylo-Rhodiage.
Affichage digital des valeurs en temps réel.
Utilisation simplifiée via 2 ou 4 potentiomètres.
Interrupteur Marche/Arrêt.
Voyant de mise sous tension.
Fourni avec schémas et explications de montage.

**Redresseur Galvanique .MFRDG01. "SAMPLY"**
**Affichage digital rétro-éclairé.**
Tension variable de 0 à 15 Volt.
Intensité variable de 0 à 3 Ampères

**Redresseur Galvanique .MFRDG02. " ACTIVE "**
**Affichage digital.**
**Précision des réglages.**
**Tension variable de 0 à 30 Volt.**
**Intensité variable de 0 à 3 Ampères**

## Les Béchers

**Bécher en Pyrex .MFRB0.01.**
**Verre en Pyrex.**
**100 ml.**

**Bécher en Pyrex .MFRB0.6.**
**Verre Pyrex.**
**600 ml.**

**Bécher en Pyrex .MFRB1L.**
**Verre en Pyrex.**
**1 Litres.**

## Les Anodes

**Anode en Titane Platinisé .MFRATP.**
**Titane Platinisé.**
**Dorure.**

**Anode en Titane Platinisé .MFRATP2.**
**Titane Platinisé.**
**Petit modèle.**
**Dorure.**

**Anode en Argent .MFRAAG.**
**En Argent.**
**Pour Argenture.**

**Anode en Cuivre .MFACU.**
**Cuivre.**
**Cuivrage.**

## Les Cathodes

**Cathode .MFRCTP.**
**Pince crocodile.**

**Cathode .MFCATP.**
**Pince aiguille.**

Tarifs en annexe.

# Matériels de Galvanoplastie

## Bains et Solutions

**Bain de Dorure .MFBD68.**
**Dorure.**
**0.68 g / L.**
**1 Litre.**

**Bain de Dorure .MFBD2.**
**Dorure.**
**2 g / L.**
**1 Litre.**

**Bain d' Argenture .MFBAG3.**
**Argenture.**
**30 g / L.**
**1 Litre.**

**Kit Argenture .MFBKAG.**
**Kit de 3 solutions pour Argent.**
**Argenture. 1L**
**Anti-oxydant Argent. 1 L**
**Patine vieil Argent. 1 L**

**Dégraissant .MFBNDG.**
**Dégraissant.**
**conditionnement : 1 bouteille de 1 L**
*photo illustrative non contractuelle

**Décapant Argent MFSODA**
**Tout objets en Argent**
**nettoyant corrosif très puissant**
**Bouteille 1 L**
*photo illustrative non contractuelle

**Vernis Eargne. MFVERN**
**Flacon 10 cl.**

**Attention :** **Les bains de métaux précieux subissent la fluctuation et les variations des cours des métaux précieux.**



Tarifs en annexe.

# Les Consommables

## Revêtements de Bijouterie

**Revêtement R&R " *AURUM* " .RFB01.**
**Pour Or,Argent et Bronze.**
**Conditionnement : sac de 22.5 Kg**

**Revêtement de Fonderie de Bijouterie MFREVBJ**
**Polyvalent : Or, Argent et Bronze.**
**Très bonne qualité et finition des pièces et bijoux.**
**Sac de 22.5 Kg**

## Silicones a vulcaniser

**Silicone a vulcaniser .SVB01.**
**Basse température : 85/90°C**
**1 kg**



**Silicone a vulcaniser .SVB02.**
**Moyenne température : 120 °C**
**1 kg**

## Cires a Injecter

**Cire a Injecter .MFC1KBJ.B**
**Cire de Bijouterie pour Injecteurs.**
**Cire Rigide pour détails fins et complexes.**
**1 kg**

**Cire a Injecter .MFC1KBJ.R**
**Cire de Bijouterie pour Injecteurs.**
**Cire Souple pour détails fins et complexes.**
**1 kg**

# Les Consommables

## Pains de Polissage

**Kit de 4 pains de polissage Dialux .KPP01.**
**Pain de polissage : Jaune, Bleu, Blanc et Rouge**

**pain de polissage Bleu .PPBE01.**
**Pain de polissage Dialux .PPBE01.**
**Dialux Bleu.**

**pain de polissage Rouge .PPR01.**
**Pain de polissage Dialux .PPR01.**
**Dialux Rouge.**

**pain de polissage Blanc .PPB01.**
**Pain de polissage Dialux .PPB01.**
**Dialux Blanc.**

**pain de polissage Jaune .PPJ01.**
**Pain de polissage Dialux .PPJ01.**
**Dialux Jaune.**

**pain de polissage Vornex .PPV01.**
**Pain d'émerisage Dialux .PPV01.**
**Dialux Vornex.**

**pain de polissage Vert .PPVR01.**
**Pain de polissage Dialux .PPVR01.**
**Dialux Vert.**

**pain de pré-polissage Rose .PPP01.**
**Pain de pré-polissage .PPP01.**
**Tous métaux.**

**Bloc de pâte d'émerisage .MFBLPEM.**
**Pour un émerisage brut**
**Tous Métaux**
**260 gr**

Tarifs en annexe.

# Les Consommables

## Les Cires a Sculpter

**Cire préformée MFCPBC1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Bleu**
**Forme : A, Tube Chevalière, perçage excentré.**

**Cire préformée MFCPBR1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Bleu**
**Forme : B, Tube Rond, perçage excentré.**




**Cire préformée MFPBRE1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Bleu**
**Forme : D, Tube Rond, perçage centré.**

**Cire préformée MFPVRE1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Vert**
**Forme : A, Tube Chevalière, perçage excentré.**

**Cire préformée MFCPVR1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Vert**
**Forme : B, Tube Rond, perçage excentré.**

**Cire préformée MFPVRE1**
**Pour sculpter : Bagues**
**Couleur : Vert**
**Forme : D, Tube Rond, perçage centré.**



**Bloc de Cire Brut MFCBLCV01**
**Pour sculpter : Bagues, Pendentifs, Boucles d'Oreilles, ...**
**Couleur : Vert**
**Forme : Rectangulaire**



**Bloc de Cire Brut MFCBRLTV01**
**Pour sculpter : Bracelets.**
**Couleur : Vert**
**Forme : Rectangulaire préformé pour les Bracelets**

## Les Recharges de Pistolet à cire

**Tube de Cire MFRPCV20**
**Couleur : Verte**
**20 pièces**

Verte : peut être coulée dans de l'eau pour obtenir divers effets.

**Tubes de Cire MFRPCB20**
**Couleur : Bleue**
**20 pièces**

Rouge : consistance épaisse, reste travaillable après refroidissement.

**Tubes de Cire MFRPCR20**
**Couleur : Rouge**
**20 pièces**

Bleue : la plus liquide, prend parfaitement les formes des supports , très rigide au refroidissement, légère retractation.

Tarifs en annexe.

# Chalumeau de bijouterie

Le chalumeau de bijouterie **.CBOR.** est l'outil indispensable à la réalisation de vos travaux de soudages, de réparations de vos pièces et bijoux.

**chalumeau de bijouterie .CBOR.**
**fourni avec 3 buses de diamètres différents pour le réglage de la flamme.**
**se monte directement sur votre bouteille de propane ou butane**
**tuyau gaz fourni**
**très maniable grâce à sa petite taille.**
**un tarif attractif comparé aux chalumeaux traditionels qui demandent une installation oxy-propane securisée avec contrat.**
**Contenu :**
**- les 3 buses : 1200°C / 1250 C / 1300°C**
**- le tuyau de raccordement**
**- le chalumeau Orca**

## Les Brasures

**Baguettes de brasure pour Bronze .KBBCU.**
**Lot de 25 baguettes.**
**30 cm.**

**Seringue de pâte d'Argent .SPAG.**
**Contenu : 30 Gr prêt à l'emploi.**
**Concentration : 55 %**

**Seringue de pâte d'Argent .SPAG2.**
**Contenu : 20 Gr prêt à l'emploi.**
**Concentration : 70 %**

## Produits réfractaires

**Pâte isolante TFX .MFPIS01.**
**Tube de pâte isolante à haute température.**
**Tube de 120 mL**

**Kit de 2 briques réfractaires .MFK2BRF.**
**Matériaux hautement réfractaire – Teinte différentes selon arrivages.**
**2 pièces par kit.**
**tenue : 1100°C**

**Plaque de soudure nid d'abeille .MFPINA01.**
**Grand modèle.**
**200x 140 mm.**

**Granules à souder .MFGRS.**
**Parfait pour la soudure.**
**Poche de 500 gr.**

Tarifs en annexe.

# Produits réfractaires

**Bloc de charbon à souder MFBLCHB**
**matériel refractaire pour la soudure O**
**u création de billes**
**en charbon naturel**
**dimensions : 80 x 115 x 30 mm**

**Creuset .MFCST01.**
**Céramique**
**Diamètre 40 mm**

**Creuset .MFCST02.**
**Céramique**
**Diamètre 70 mm**

**Creuset .MFCST03.**
**Céramique**
**Diamètre 90 mm**

**Creuset .MFCST04.**
**Céramique**
**Diamètre 102 mm**



**Pince à creuset MFPCRFB**
**pince pour les creuset refractaires de type " Tasse "**
**convient pour tous les diamètres de creusets " Tasse "**

**Poudre pour bain de déroche .MFBDR500.**
**Pot de 500gr .**

# Les Alliages

**Bronze spécial bijouterie .BRBJ.**
**En pépites.**
**1 Kg.**
**Alliage soumis à la fluctuation des métaux -**

**Etain de Bijouterie .MFALIETN1K.**
**Alliage d'Etain spécial Bijouterie**
**Conditionnement 1 Kg**
**Alliage soumis à la fluctuation des métaux -**

# Résines type "Email à Froid"

## Les Resines Colorées

**Email MFEMA374**
**Couleur : BLANCHE**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA395**
**Couleur : NOIRE**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA363**
**Couleur : ROUGE BRILLANT**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA375**
**Couleur : BLEU CLASSIQUE**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA393**
**Couleur : JAUNE**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA431**
**Couleur : ROSE**
**Aspect : PLEIN**

**Email MFEMA301**
**Couleur : VERTE**
**Aspect : PLEIN**

## Les Catalyseurs

**Catalyseur à émaux MFEMAC177**
**Utilisation : cloisonné**
**Fluidité : Haute**

**Catalyseur à émaux MFEMAC180**
**Utilisation : cloisonné**
**Fluidité : Moyenne**

**Catalyseur à émaux MFEMAC550**
**Utilisation : libre / hors cloison et surface légérement bombée**
**Fluidité : Faible**

**Catalyseur à émaux MFEMAC551**
**Utilisation : hors cloison et surface bombée**
**Fluidité : peu / catalyseur épais**



Tarifs en annexe.

# Résines type "Email à Froid"

## Les Couleurs Transparentes



**Email MFEMA208**
**Couleur : ROUGE**

**Email MFEMA210**
**Couleur : FUXIA**

**Email MFEMA211**
**Couleur : BLEU**

**Email MFEMA212**
**Couleur : NOIR**

**Email MFEMA213**
**Couleur : BLEU AQUA**

**Email MFEMA214**
**Couleur : VERT AQUA**

**Email MFEMA215**
**Couleur : BLEU TURQUOISE**

**Email MFEMA216**
**Couleur : VERT CLAIR**

**Email MFEMA402**
**Couleur : ROUGE**

**Email MFEMA404**
**Couleur : BLEU ELECTRIQUE**

**Email MFEMA405**
**Couleur : BLEU OUTRE-MER**

**Email MFEMA408**
**Couleur : BLEU NUIT**

**Email MFEMA422**
**Couleur : VERT FONCE**

**Email MFEMA440**
**Couleur : VIOLET**

**Email MFEMA442**
**Couleur : VERT ALGUE**

**Email MFEMA443**
**Couleur : VERT EMERAUDE**

**Email MFEMA451**
**Couleur : JAUNE TOPAZE**

**Email MFEMA801**
**Couleur : AUCUNE / NEUTRE**

Tarifs en annexe.

# Les Protections de Fondeur

## Visière
**Tour de tête réglable**
**visière basculante verticalement**
**Traitement de la surface anti-buée**
**Protège du haut de la tête jusque sous le menton**
**Cotés profilés**

## Tablier de fondeur
**Croute de cuir**
**Taille unique**
**Protège des projections.**

## Paire de Gants de Protection Thermique
**Revêtement protecteur et doublure inférieure en Croute De Cuir.**
**Couvre - MAINS POIGNET ET MI-AVANT BRAS**
**Contact thermique jusqu'à 350 °C**

## Paire de Gants de Protection Thermique 2
**Gants à couture double**
**Double épaisseur**
**Très haute protection anti coupure**
**Couvre - MAINS et POIGNETS**
**Contact thermique jusqu'à 600 °C**

## Protections pour les pieds et tibiats
**Réalisés en croute de cuir**
**Taille unique**
**fixation réglables**
**Vendues par paire**

Tarifs en annexe.